



**Strojírenský zkušební ústav, s.p.**  
Certifikační orgán certifikující produkty  
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

# CERTIFIKÁT

číslo: **B-00616-21**

výrobci: Daalderop B.V.  
Postbus 7  
4000 AA Tiel  
NETHERLANDS

na výrobky: Ohřivače vody zásobníkové elektrické  
typové označení: CLOSE - IN .., CLOSE - UP ..  
varianty: viz 2. strana

distributor: Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.  
Dražice 69  
294 71 Benátky nad Jizerou  
Česká republika

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Použité normativní dokumenty:  
stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-00471-21 ze dne 2021-03-08.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-15414/2/TZ ze dne 2021-03-31, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.


Certifikát platí **do 2023-03-31** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

V Brně dne 2021-03-31



  
Ing. Aleš Onderek  
zástupce vedoucího  
certifikačního orgánu

B-00616-21 Strana 1 (2)

Specifikace výrobků:

Výrobek	El. připojení	Příkon	El. krytí	Příklad označení
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: s horním připojením</b>				
CLOSE - IN 10	230V / 50Hz	2200 W	IP 24D	CLOSE - IN 10
Objem: [l] 10,8				
CLOSE - IN 15	230V / 50Hz	2200 W	IP 24D	CLOSE - IN 15
Objem: [l] 15				
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: s dolním připojením</b>				
CLOSE - UP 10	230V / 50Hz	2200 W	IP 24D	CLOSE - UP 10
Objem: [l] 10,8				
CLOSE - UP 15	230V / 50Hz	2200 W	IP 24D	CLOSE - UP 15
Objem: [l] 15				

**PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM**

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení stavebního technického osvědčení, podle kterého byly výrobky certifikovány. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovaným výrobkům je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu se stavebním technickým osvědčením specifikovaným na 1. straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

