

**Maloobchodní ceník platný od 1.3.2025**

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč	Třída energetické účinnosti	Elektrowin RP (Kč bez DPH)
<b>ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY</b>					
<b>závěsné, svislé, hranaté</b>					
1805108101	OKHE ONE/E 50	13 600	11 240	C	81,70
1801108101	OKHE ONE/E 80	14 300	11 818	C	81,70
1808108101	OKHE ONE/E 100	15 300	12 645	C	152,00
140311601	OKHE 125 SMART	17 200	14 215	B	81,70
140611601	OKHE 160 SMART	18 000	14 876	C	152,00
140110801	OKHE 80	12 600	10 413	C	81,70
140810801	OKHE 100	13 400	11 074	C	81,70
140310801	OKHE 125	13 900	11 488	C	81,70
140610801	OKHE 160	14 900	12 314	C	152,00
<b>závěsné, svislé, kulaté</b>					
1105108101	OKCE 50	10 200	8 430	C	81,70
1101108101	OKCE 80	11 200	9 256	C	81,70
1108108101	OKCE 100	12 300	10 165	C	81,70
1103108101	OKCE 125	13 100	10 826	C	81,70
1106108101	OKCE 160	14 200	11 736	C	81,70
1107108101	OKCE 200	16 700	13 802	C	152,00
1103108115	OKCE 125 2/2kW	15 600	12 893	C	81,70
1106108115	OKCE 160 2/2kW	16 500	13 636	C	152,00
1107108115	OKCE 200 2/2kW	19 200	15 868	C	152,00
<b>závěsné, vodorovné</b>					
1108308211	OKCEV 100	13 900	11 488	C	81,70
1103308211	OKCEV 125	14 600	12 066	C	81,70
1106308211	OKCEV 160	15 800	13 058	C	152,00
<b>průtokové, beztlakové</b>					
105213210	PTO 3,5	4 300	3 554	A	12,26
105213211	PTO 5	4 500	3 719	A	12,26
105213212	PTO 6,5	6 350	5 248	A	12,26
105213213	PTO 8	6 700	5 537	A	12,26
<b>průtokové, tlakové</b>					
105213220	PTO-T 3,5 kW	4 800	3 967	A	12,26
105213221	PTO-T 5 kW	5 000	4 132	A	12,26
105213222	PTO-T 6,5 kW	6 600	5 455	A	12,26
105213223	PTO-T 8kW	6 900	5 702	A	12,26
<b>průtokové, s elektronickým spínáním, tlakové</b>					
105213310	MX 2207 4,5kW/7kW	7 200	5 950	A	12,26
105213311	MX 2209 5,5kW/9kW	7 300	6 033	A	12,26
105213312	MX 2211 5,5kW/11kW	7 400	6 116	A	12,26
<b>maloobjemové, zásobníkové, tlakové i beztlakové</b>					
182310801	TO 5.1 UP	5 400	4 463	A	12,26
182310802	TO 5.1 IN	5 400	4 463	A	12,26
182410801	TO 10.1 UP	5 900	4 876	A	12,26
182410802	TO 10.1 IN	5 900	4 876	A	12,26
<b>maloobjemové, zásobníkové, tlakové</b>					
105313208	TO 15 UP	6 300	5 207	A	12,26
105313209	TO 15 IN	6 300	5 207	A	12,26
1202105201	TO 20.2	7 500	6 198	B	81,70
<b>maloobjemové, zásobníkové, beztlakové</b>					
105313200	BTO 5 UP	3 900	3 223	A	12,26
105313201	BTO 5 IN	3 900	3 223	A	12,26
105313204	BTO 10 UP	4 700	3 884	A	12,26
105313205	BTO 10 IN	4 700	3 884	A	12,26
<b>beztlakové vodovodní baterie</b>					
100670002	Beztlaková baterie pro průtokové ohřivače vody PTO BE 1845.A1	1 700	1 405		x
100670003	Beztlaková nástěnná páková baterie pro beztl. ohř. vody BTO UP BE. 1845.AA1	1 900	1 570		x
100670004	Beztlaková stojánková páková baterie pro beztl. ohř. vody BTO IN a průtokové PTO BE. 1840. AA	1 800	1 488		x
<b>ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE A ZÁSOBNÍKY VODY</b>					
<b>stacionární</b>					
1108111101	OKCE 100S/2,2kW	17 700	14 628	C	81,70
1103111101	OKCE 125S/2,2kW	18 500	15 289	C	81,70
<b>stacionární, pro instalaci topných těles</b>					
1106115101	OKCE 160S (příruba 210 mm)	18 000	14 876	C	x
1107115101	OKCE 200S (příruba 210 mm)	20 300	16 777	C	x
1109115101	OKCE 250S (příruba 210 mm)	23 200	19 174	C	x
121011501	OKCE 300 S	28 900	23 884	C	x
121311110	OKCE 500 S	50 400	41 653	C	x
105513032	OKCE 750 S + izolace obj. číslo 6232020	82 300	68 017	C	x
105513033	OKCE 1000 S + izolace obj. číslo 6232023	108 000	89 256	C	x
<b>KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE VODY</b>					
<b>závěsné, svislé</b>					
1101208101	OKC 80	14 800	12 231	C	81,70
1103208101	OKC 125	16 600	13 719	C	152,00
1106208101	OKC 160	18 200	15 041	C	152,00
1107208101	OKC 200	20 500	16 942	C	152,00

**Maloobchodní ceník platný od 1.3.2025**

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč	Třída energetické účinnosti	Elektrowin RP (Kč bez DPH)
	<b>závěsné, vodorovné</b>				
1103408211	OKCV 125 / pravé provedení	17 500	14 463	C	152,00
1103408212	OKCV 125 / levé provedení	17 500	14 463	C	152,00
1106408211	OKCV 160 / pravé provedení	18 700	15 455	C	152,00
1106408212	OKCV 160 / levé provedení	18 700	15 455	C	152,00
1107408211	OKCV 200 / pravé provedení	20 200	16 694	C	152,00
1107408212	OKCV 200 / levé provedení	20 200	16 694	C	152,00

**ZÁSObNÍKY TEPLÉ VODY**

	<b>závěsné, svislé, kombinované</b>				
1108209101	OKC 100/1m2	18 900	15 620	B	152,00
1103209101	OKC 125/1m2	19 500	16 116	B	152,00
1106209101	OKC 160/1m2	21 600	17 851	C	152,00
1107209101	OKC 200/1m2	23 400	19 339	C	152,00
	<b>závěsné, svislé, kombinované, možné pro přebytky z FVE</b>				
1103209115	OKF 125/1m2 2/2kw	21 000	17 355	C	152,00
1106209115	OKF 160/1m2 2/2kw	21 800	18 017	C	152,00
1107209115	OKF 200/1m2 2/2kw	24 500	20 248	C	152,00
1103209102	OKF 125/1m2 2/4kw	22 200	18 347	C	152,00
1106209102	OKF 160/1m2 2/4kw	23 300	19 256	C	152,00
1107209106	OKF 200/1m2 2/4kw	26 000	21 488	C	152,00
	<b>závěsné, svislé, kombinované, s dolními vývody, hranaté</b>				
140370616	OKHE 125 NTR/DV <b>NOVINKA</b>	22 000	18 182	B	152,00
140670616	OKHE 160 NTR/DV <b>NOVINKA</b>	25 000	20 661	C	152,00
	<b>závěsné, svislé, nepřímotopné, s dolními vývody, hranaté</b>				
140370602	OKH 125 NTR/DV <b>NOVINKA</b>	21 000	17 355	B	x
140670602	OKH 160 NTR/DV <b>NOVINKA</b>	23 000	19 008	C	x
	<b>stacionární, kombinované, s horními vývody</b>				
1108707117	OKCE 100.1 NTR/HV/2,2kW	23 200	19 174	A	152,00
1103707117	OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW	25 500	21 074	A	152,00
	<b>stacionární, nepřímotopné</b>				
1106701201	OKC 160 NTR/BP	24 500	20 248	C	x
1107701201	OKC 200 NTR/BP	28 300	23 388	C	x
121070101	OKC 300 NTR/BP	37 400	30 909	C	x
121370101	OKC 500 NTR/BP	54 400	44 959	C	x
105513053	OKC 750 NTR/BP + izolace obj. číslo 6232021	96 800	80 000	C	x
105513055	OKC 1000 NTR/BP + izolace obj. číslo 6232024	116 400	96 198	C	x
1107901201	OKC 200 NTRR/BP	32 900	27 190	C	x
121090101	OKC 300 NTRR/BP	41 000	33 884	C	x
121390101	OKC 500 NTRR/BP	64 600	53 388	C	x
105513054	OKC 750 NTRR/BP + izolace obj. číslo 6232022	101 600	83 967	C	x
105513056	OKC 1000 NTRR/BP + izolace obj. číslo 6232025	123 500	102 066	C	x
	<b>stacionární, nepřímotopné, možné pro přebytky z FVE</b>				
1107701102	OKF 200 NTR/S	23 700	19 587	C	x
1109701102	OKF 250 NTR/S	26 800	22 149	C	x
121070102	OKF 300 NTR/S	31 000	25 620	C	x
	<b>stacionární, nepřímotopné, s horními vývody</b>				
1108706101	OKC 100 NTR/HV	20 000	16 529	B	x
1103706101	OKC 125 NTR/HV	22 000	18 182	C	x
1106706101	OKC 160 NTR/HV	23 800	19 669	C	x
	<b>stacionární, nepřímotopné, s horními vývody, hranaté</b>				
140870601	OKH 100NTR/HV	20 000	16 529	A	x
140370601	OKH 125NTR/HV	22 000	18 182	B	x
	<b>stacionární, nepřímotopné, pro tepelná čerpadla</b>				
1107914201	OKC 200 NTR/HP	28 400	23 471	C	x
1109914201	OKC 250 NTR/HP	32 600	26 942	C	x
121091401	OKC 300 NTR/HP	36 700	30 331	C	x
121391401	OKC 500 NTR/HP	67 500	55 785	C	x
105513051	OKC 750 NTR/HP + izolace obj. číslo 6232026	117 000	96 694	C	x
105513052	OKC 1000 NTR/HP + izolace obj. číslo 6232027	133 900	110 661	C	x
	<b>stacionární, nepřímotopné, sestava ohříváče vody a akumulační nádrže</b>				
150200201	OKC 200 NTR/HR 120	52 500	43 388	C	x
150300101	OKC 300 NTR/HR 100	54 600	45 124	B	x
	<b>stacionární, nepřímotopné, pro tepelná čerpadla a solární systémy</b>				
121491402	OKC 400 NTRR/HP/SOL	64 000	52 893	C	x
121391402	OKC 500 NTRR/HP/SOL	73 000	60 331	C	x
	<b>stacionární, nepřímotopné, pro solární systémy</b>				
1107913101	OKC 200 NTRR/SOL	27 200	22 479	C	x
121091301	OKC 300 NTRR/SOL	33 000	27 273	C	x

**NEREZOVÉ OHŘÍVAČE NIBE**

WH072320	EMINENT 35 R	21 000	17 355	C	81,70
WH072350	EMINENT 55 R	22 900	18 926	C	81,70
WH072380	EMINENT 100 R	27 500	22 727	C	81,70
WH072384	EMINENT 120 R	30 400	25 124	C	81,70
WH084040	COMPACT 150 R 3kW	37 500	30 992	C	152,00
WH084050	COMPACT 200 R 3kW	40 200	33 223	C	152,00
WH084060	COMPACT 300 R 3kW	49 900	41 240	C	152,00
WH074400	EL32 150-RF 3kW	46 500	38 430	C	152,00
WH074410	EL32 230-RF 3kW	50 000	41 322	C	152,00
WH074420	EL32 300-RF 3kW	59 800	49 421	C	152,00
WH074421	EL32 300-RF 6 kW	77 500	64 050	C	152,00
WH087000	PCU 80-8	38 500	31 818	C	81,70
WH087001	PCU 100-10	40 200	33 223	C	81,70
WH087002	PCU 120-12	42 800	35 372	C	81,70

**Maloobchodní ceník platný od 1.3.2025**

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč	Třída energetické účinnosti	Elektrowin RP (Kč bez DPH)
<b>OHŘÍVAČ S TEPELNÝM ČERPADLEM</b>					
107030100	MT-WH 21-019-F- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190l <b>NOVINKA</b>	68 900	56 942	A+	152,00
107030101	MT-WH 21-019-FS- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190l, s jedním výměníkem pro další zdroj <b>NOVINKA</b>	74 499	61 569	A+	152,00
107030102	MT-WH 21-026-F- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260l <b>NOVINKA</b>	71 400	59 008	A+	152,00
107030103	MT-WH 21-026-FS- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260l, s jedním výměníkem pro další zdroj <b>NOVINKA</b>	76 200	62 975	A+	152,00
<b>IONIZAČNÍ POLARIZAČNÍ SYSTÉM</b>					
100671000	ProtectX IPS 1/2" (red line)	3 000	2 479		x
100671001	ProtectX IPS 3/4" (red line)	3 100	2 562		x
100671002	ProtectX IPS 1" (red line)	3 200	2 645		x
100671003	ProtectX IPS 1/2" (blue line)	4 700	3 884		x
100671004	ProtectX IPS 3/4" (blue line)	4 800	3 967		x
100671005	ProtectX IPS 1" (blue line)	4 900	4 050		x
<b>BIVALENTNÍ ZDROJ TJ 2"</b>					
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	15 700	12 975		7,03
<b>ELEKTRICKÉ TOPNÉ JEDNOTKY</b>					
šroubovací					
2110353	TJ 6/4" -2 kW (prodloužená - izolovaná)	5 200	4 298		2,76
2110354	TJ 6/4" -2,5 kW (prodloužená - izolovaná)	5 400	4 463		2,76
2110355	TJ 6/4" -3,3kW (izolovaná)	5 800	4 793		2,76
2110356	TJ 6/4" -3,75 kW (prodloužená - izolovaná)	6 900	5 702		2,76
2110365	TJ 6/4" E- 3,75kW (prodloužená- izolovaná)	10 600	8 760		2,76
2110357	TJ 6/4" - 4,5 kW (prodloužená- izolovaná)	7 200	5 950		2,76
2110366	TJ 6/4" E- 4,5 kW (prodloužená- izolovaná)	11 200	9 256		2,76
2110358	TJ 6/4" - 6 kW (prodloužená - izolovaná)	7 400	6 116		2,76
2110367	TJ 6/4" E- 6 kW (prodloužená- izolovaná)	11 390	9 413		2,76
2110360	TJ 6/4" - 9 kW (prodloužená - izolovaná)	7 900	6 529		2,76
přírubové					
100541564	RDU 18-6	10 700	8 843		2,76
100541570	RDW/RDU 18-7,5	10 800	8 926		2,76
2110700	TPJ 150-8/2,5 kW	5 100	4 215		2,76
2110701	TPJ 150-8/3,0 kW	8 900	7 355		2,76
2110702	TPJ 150-8/4,0 kW	9 200	7 603		2,76
2110703	TPJ 150-8/6,0kW <b>NOVINKA</b>	8 200	6 777		2,76
2110704	TPJ 150-8/7,5kW <b>NOVINKA</b>	8 700	7 190		2,76
2110705	TPJ 150-8/9,0kW	9 500	7 851		2,76
2110706	TPJ 150-8/12 kW	9 900	8 182		2,76
2110707	TPJ 150-8/15 kW	10 200	8 430		2,76
100541517	SE 377	27 800	22 975		7,03
100541511	SE 378	30 900	25 537		7,03
přírubové s keramickým tělesem					
2110409	TPK 150-8/2,2kW	4 300	3 554		2,76
2110427	TPK 150-8/3,3kW	8 500	7 025		7,03
2110435	TPK 150-8/3,3kW jedna jímka	7 100	5 868		7,03
2110437	TPK 210-12/2,2kW jedna jímka	5 100	4 215		7,03
2110436	TPK 210-12/3,3kW jedna jímka	7 400	6 116		7,03
2110410	TPK 210-12/6,6kW	9 800	8 099		7,03
2110430	TPK 210-12/9kW	12 800	10 579		7,03
2110414	TPK 210-12/12kW	13 000	10 744		7,03
<b>Redukční příruby</b>					
100641134	pr. 210/pr. 150 mm	3 100	2 562		x
100641132	pr. 225/pr. 150 mm	3 700	3 058		x
100641133	pr. 225/pr. 210 mm	4 000	3 306		x
100641136	pr. 168/pr. 150 mm	3 000	2 479		
<b>KLIMATIZACE</b>					
split					
106020000	AIR 2,6kW - IN	21 000	17 355	A+ topení	25,65
106020001	AIR 2,6kW - OUT			A++ chlazení	54,15
106020002	AIR 3,5kW - IN	22 700	18 760	A+ topení	25,65
106020003	AIR 3,5kW - OUT			A++ chlazení	54,15
multisplit					
Out door - venkovní jednotky					
106020006	AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW)	27 500	22 727	A++/A+	54,15
106020007	AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	46 900	38 760	A++/A+	54,15
106020008	AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	56 400	46 612	A++/A+	81,70
In door - vnitřní jednotky					
106020009	AIR PLUS 2,1 kW IN	6 600	5 455	A+++/A++	25,65
106020010	AIR PLUS 2,6 kW IN	7 100	5 868	A+++/A++	25,65
106020012	AIR PLUS 5,3 kW IN	9 500	7 851	A++/A++	25,65
Wifi modul					
106020100	WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX)	1 600	1 322		2,76
<b>ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONENÍ OHŘÍVAČŮ</b>					
Elektrické ohřivače vody, závěsné, svislé					
1103108103	OKCE 125 4kW	18 100	14 959	C	81,70
1103108104	OKCE 125 cirkulace	17 800	14 711	C	81,70
1106108103	OKCE 160 4kW	20 600	17 025	C	81,70
1106108104	OKCE 160 cirkulace	19 900	16 446	C	81,70
1107108103	OKCE 200 4kW	23 000	19 008	C	152,00
1107108104	OKCE 200 cirkulace	22 400	18 512	C	152,00
Kombinované ohřivače vody, závěsné, svislé					
1106208103	OKC 160 4kW	23 300	19 256	C	152,00
1106208104	OKC 160 cirkulace	22 700	18 760	C	152,00
1107208103	OKC 200 4kW	25 500	21 074	C	152,00
Kombinované ohřivače vody, závěsné, vodorovné					
1106408204	OKCV 160 - cirkulace	24 600	20 331	C	152,00
1107408203	OKCV 200 - 4kW / pravé provedení	26 000	21 488	C	152,00

**Maloobchodní ceník platný od 1.3.2025**

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč	Třída energetické účinnosti	Elektrowin RP (Kč bez DPH)
<b>AKU nádrže</b>					
Maloobchodní ceník platný od 1.3.2025					
akumulační nádrže bez přípravy teplé vody					
110580391	NAD 50 v1	9 000	7 438	B	
1108803102	NAD 100 v1	11 400	9 421	B	
1107803191	NAD 200 v1 (TJ 6/4") <b>NOVINKA</b>	15 200	12 562	C	
1213803293	NAD 500 v1 (TJ 6/4")	28 000	23 140	C	
1216803293	NAD 750 v1 (TJ 6/4")	32 800	27 107	C	
1215803293	NAD 1000 v1 (TJ 6/4")	38 800	32 066	C	
1213803294	NAD 500 v2	25 800	21 322	C	
1216803294	NAD 750 v2	30 000	24 793	C	
1215803294	NAD 1000 v2	36 300	30 000	C	
121080301	NAD 300 v3	21 300	17 603	C	
1213803287	NAD 500 v3	29 500	24 380	C	
1216803287	NAD 750 v3	35 000	28 926	C	
1218803287	NADS 800 v3	35 000	28 926	C	
1215803287	NAD 1000 v3	40 800	33 719	C	
1213803295	NAD 500 v4	31 700	26 198	B	
1216803295	NAD 750 v4	36 600	30 248	C	
1215803295	NAD 1000 v4	42 200	34 876	C	
akumulační nádrže s přípravou teplé vody					
1213803215	NADO 500/140 v1	36 000	29 752	B	
1216803215	NADO 750/140 v1	41 000	33 884	C	
1218803215	NADOS 800/140 v1	47 900	39 587	C	
1215803215	NADO 1000/140 v1	49 000	40 496	C	
1213803297	NADO 500 /200 v1	36 800	30 413	B	
1216803297	NADO 750 / 200 v1	41 800	34 545	C	
1215803297	NADO 1000 /200 v1	49 500	40 909	C	
1213803291	NADO 500 /140 v2	42 300	34 959	B	
1216803291	NADO 750 /140 v2	46 800	38 678	C	
1218803291	NADOS 800/140 v2	48 200	39 835	C	
1215803291	NADO 1000 /140 v2	52 800	43 636	C	
1210803298	NADO 300/20 v6	74 400	61 488	C	
1213803250	NADO 500/25 v6	79 000	65 289	C	
1216803250	NADO 750/35 v6	87 400	72 231	C	
1215803250	NADO 1000/45 v6	97 800	80 826	C	
1210803360	NADO 300/20 v11	75 700	62 562	C	
1214803360	NADO 400/20 v11	77 800	64 298	C	
1218803247	NADO 750/25 v11	93 400	77 190	C	
1215803347	NADO 1000/25 v11	98 900	81 736	C	
<b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b>					
122180393	NAD 1500 v1	68 000	56 198	C	
122180394	NAD 1500 v2	65 000	53 719	C	
122280393	NAD 2000 v1	72 500	59 917	C	
122280394	NAD 2000 v2	69 500	57 438	C	

	MODEL		
<b>Zakázkové izolace pro AKU nádrže</b>			
<b>NEODUL LB PP 100 mm</b>			
6231710	NAD 1500 v1	16 000	13 223
6231712	NAD 1500 v2	16 000	13 223

	MODEL		
<b>Zakázkové izolace pro AKU nádrže</b>			
<b>NEODUL LB PP 120 mm</b>			
6231711	NAD 2000 v1	20 500	16 942
6231713	NAD 2000 v2	20 500	16 942