

## Neekologickému vytápění zvoní hrana

# neekologickému vytápění zvoní hrana

Od září dochází ke změně v rámci dotačních programů Nová zelená úsporám, kde se snížily maximální poskytované částky pro tepelná čerpadla. Změny se dotýkají i programu Nová zelená úsporám Light, určeného pro seniory, invalidní důchodce a nízkopříjmové domácnosti, který nově přináší podporu na tepelná čerpadla při výměně starých kotlů na plyn a tuhá paliva.



Sálavé panely ze slinuté keramiky se vzhledem přírodního kamene se uplatní nejen v rezidenčních prostorech. FENIX GROUP



Pravidelná servisní prohlídka tepelného čerpadla by měla zahrnovat čištění filtrů, cívek a ventilátorů. SCHLIEGER

Nový program NZÚ Light na výměnu původního zdroje vytápění od září nahrazuje stávající program kotlíkových dotací. Úderem 1. září 2024 začal v ČR platit zákaz provozu nejstarších kotlů, který byl do legislativy začleněn už v roce 2012. Na základě tohoto rozhodnutí dochází ke změně dotačních programů, kdy kotlíkové dotace, o které se žádalo na krajích, končí. Podpora se aktuálně přesunula pod Státní fond životního prostředí ČR, kde bude možné žádat o podporu v rámci programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. Zásadní změnu od září představuje možnost požádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů, a to nejenom 1. a 2. emisní třídy, ale i 3., 4 a 5. třídy. Otevřela se tak šance na výměnu všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla.



Sálavý panel 500 GS je předurčen k instalaci na výšku a hodí se zejména do místností s omezeným prostorem. FENIX GROUP

### Nová zelená úsporám light

Dotace z tohoto programu zůstávají i nadále určeny pro domácnosti s nižšími příjmy. Zvýhodněnou podporu na výměnu kotle budou moci využít starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti s nižšími příjmy, které pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Finance jsou určeny k výměně kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy podle ČSN EN 303-5, kotlů konstruovaných pro spalování pouze pevných fosilních paliv (uhlí), kotlů na topné oleje, lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, plynových kotlů a topidel za tepelné čerpadlo při splnění dalších podmínek, uvedených v pokynech pro podání žádosti.

### O kolik lze zažádat

Maximální výše podpory v programu NZÚ Light je stanovena fixní jednotkovou výší příspěvku na vybraný instalovaný zdroj tepla pro vytápění, nebo na vytápění a ohřev vody. Při nahrazení starého zdroje kotlem na biomasu včetně akumulární nádrže nebo kotlem na biomasu se samočinnou dodávkou paliva lze zažádat až o 110 000 Kč, a to bez ohledu na to, jestli jde pouze



Radiátor Subway s pravoúhlým rámem a jemnými kulatými trubkami nabízí možnost komfortního zavěšení více ručníků. ZEHNDER

Revoluční stylová klimatizace Stylish se vyznačuje oceňovaným designem v kombinaci s technickou dokonalostí. DAIKIN



K zásadním novinkám patří zavedení podpory na výměnu kotle na uhlí bez ohledu na to, do jaké emisní třídy patří, a možnost získat dotaci například i na instalaci lokálních kamen na pelety, přestože nebudou určena k vytápění celého domu.



Správně vybraným tepelným čerpadlem lze vytápět také starší rekonstruovaný objekt. SCHLIEGER

Podle předpokladů by v roce 2030 mohlo být v České republice nainstalováno přes milion tepelných čerpadel. SCHLIEGER



Chytrým propojením tepelného čerpadla a fotovoltaiky lze v nákladech na energie ušetřit ročně až 100 000 Kč. EETEE



Úsporní sálavé vytápění může mít rovněž podobu exkluzivní přírodní keramické topné desky ECOSUN Natural. FENIX GROUP

Tepelná čerpadla ARGO jsou certifikována nezávislou akreditovanou zkušebnou a disponují značkou kvality HP Keymark. DZ DRAŽICE



Vnitřní a venkovní jednotka vysokoteplotního čerpadla ALTHERMA 3 R MT. Tiché zařízení je určeno pro rekonstrukce. DAIKIN

o variantu pro vytápění nebo vytápění a ohřev vody. Na výměnu za kamna, odborně řečeno za lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (zařízení sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem), dosahuje dotace maximální výše 50 000 Kč. Konečně v případě výměny za tepelné čerpadlo dostane žadatel až 130 000 Kč, pokud bude TC používat pouze pro vytápění, nebo až 150 000 Kč v případě kombinace vytápění a ohřevu vody.

### Omezení Nové zelené úsporám

V rámci standardního programu NZÚ, který rovněž podporuje výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy i všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla, dochází ke změně ve výši maximálních částek podpory. Změna,




Pro výběr klimatizace je důležitá výkonnost jednotky, spotřeba a hlučnost. Roli hraje i délka záruky i servisní síť. DAIKIN



Unikátní systém Dreemy povznes kombinaci fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla na vyšší úroveň. DZ DRAŽICE

Ti, kdo se v problematice vytápění neorientují a mají těžkosti s administrativou související s podáním žádosti o dotace, mají možnost **využít pomoci více než sedmi stovek vyškolených poradců.**



Koratherm Reflex - M je otopné těleso se svisle orientovanými profily, přičemž součástí jeho plochy je zrcadlo. KORADO

představovaná v praxi snížením částek dotaci, se týká tepelných čerpadel, kde je maximální podpora stanovena na 130 tisíc Kč (systémy voda-voda, země-voda), v případě pořízení kotle na biomasu jde o částku až 90 tisíc Kč a u topidel (kamna) se mění na sumu až 35 tisíc Kč. U nejběžnějšího řešení podpory NZÚ v případě tepelných čerpadel, tedy systémů vzduch-voda, se dotační podpora snižuje o 5 tisíc na výsledných 75 tisíc Kč (pokud TČ slouží pouze k vytápění), pokud jde o zařízení nabízející kromě vytápění rovněž ohřev vody, finální částka se snížila o 10 tisíc na aktuálních 90 tisíc Kč. Bohužel od prvního září už není možné žádat o dotaci na pořízení instalace tepelného čerpadla společně s fotovoltaickou elektrárnou, na které dosud bylo možné získat až 125 tisíc Kč. Za snížením podpory může stát skutečnost, že se ceny některých ekologických zdrojů vytápění a ohřevu tepla postupem času snižují.

**Relevantní informace** o možnostech úspornějšího a komfortnějšího bydlení, o podporovaných energeticky úsporných opatřeních, změnách v dotacích na výměnu starých zdrojů tepla za moderní vytápění, o podmínkách čerpání finančních prostředků předem i získání výhodného úvěru budou poskytovat rovněž odborníci na stánku Státního fondu životního prostředí ČR v rámci zářijového stavebního veletrhu FOR ARCH 2024 v hale 2.




Aplikace Onecta umožňuje ovládání tepelného čerpadla odkudkoli, zařízení je tak stále pod kontrolou. DAIKIN



Jako každé zařízení, rovněž tepelné čerpadlo nejlépe slouží, když je mu věnována náležitá péče. **Jednou za rok by tedy měla u tepelného čerpadla proběhnout servisní kontrola.**

Pokud je TČ v celoročním provozu, je vhodné provádět revizi každých šest měsíců. Ideálním časem pro kontrolu je období před topnou sezonou, tedy v září a říjnu, aby si uživatel mohl být jistý, že je tepelné čerpadlo připraveno na nápor zimních měsíců.



Klimatizaci Etherea ZKE kompatibilní s hlasovými asistenty lze řídit hlasem i pomocí aplikace Comfort Cloud. PANASONIC



Designové otopné těleso Koratherm Reflex spojuje moderní design s efektivním způsobem sdílení tepla sáláním. KORADO